



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO
ANTONINO PECORARO Palermo

- Member of UNESCO
- Associated Schools



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Scuola Secondaria di Primo Grado Statale
“ANTONINO PECORARO”
CON SEZIONE AD INDIRIZZO MUSICALE
Piazza Europa, 110 - Tel. 091/518848 - 091/518035 - Fax 091/6701985
PALERMO

AGLI ATTI
ALL'ALBO
AL SITO WEB
AL DSGA

Prot. n. 000 3575
Del 28/12/16

Palermo,

2016

DETERMINA DIRIGENZIALE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA E ANNESSA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO EX ART. 47 E SEGUENTI “ CONSP S.P.A. “ AI FINI DELL’APPROVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n.59;

Vista la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente” Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii;

Visto l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “ *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;

Visto gli artt. 32 comma 2 lettera a) – 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25//UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Viste le denunce effettuate presso la Legione Carabinieri Sicilia – Via Villa Barbera, 7 Palermo : n. PACS052016VD903037 del 2-11-2016; n. PACS052016VD903040 del 3-11-2016; PACS052016VD903367 del 6-12-2016; n. PACS052016VD903479 del 16-12-2016; n. PACS052016VD903512 del 19-12-2016 ;

Vista la delibera n. 9 del Consiglio di Istituto Verbale n. 8 del 25-10-2016;;

Considerato che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dall’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e nei valori di soglia di cui all’art. 34 D.I. n. 44/2001;

Considerato che questa amministrazione nell’affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30 comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016. N. 50;

Vista la legge n. 228 del 24.12.2012 (art. 1, commi 149 lettera b), 150, 154, e 158) ai sensi della quale è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 1.1.2013, di utilizzare per l’approvvigionamento di beni e servizi mediante Convenzioni Consip;

Vista la necessita’ di provvedere all’ampliamento del sistema antintrusione in riferimento al padiglione 1 di questa Istituzione Scolastica con sede unica a Palermo

Visto il progetto in P.A. 2016 (**P 25 Nella nostra scuola il nostro futuro**);

Accertato che il servizio richiesto alla data odierna non fa parte dei servizi presenti in Convenzione Consip, in riferimento alla particolarità della fornitura richiesta;

Vista l’esigenza di procedere con urgenza all’approvvigionamento del servizio di ampliamento antintrusione

Tenuto conto dell’importo stimato della fornitura che potrà ammontare ad un massimo di €3000,00 IVA inclusa;

Tenuto conto che la srl ATS ha già eseguito in precedenza lavori di sistema antintrusione relativo al piano terra di questa Istituzione Scolastica;

Vista la proposta n. 47 del 28-12-2016 presentata dalla ATS s.r.l.- Palermo, considerate congrue e convenienti per l’Amministrazione;

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche”;


Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 04/10/2016 (delibera n. 7 verbale 6) con cui viene elevata la soglia di disponibilità di spesa nell’ordine di €5000,00 esclusa iva in capo al Dirigente Scolastico.

DETERMINA

di procedere mediante *affidamento diretto* ex art. 34 c. 1 del D.I. n.44/2001 nei confronti della ATS srl Via A. *Veneziano 77,b/B -- 90100 Palermo , sistema antintrusione come da specifica dell'offerta che di questa determina costituisce parte integrante un totale complessivo di €. 3000,00 iva. L'impegno andrà a gravare sul Progetto – P25 del P.A. 2016 per intero importo.

La seguente determina viene pubblicizzata mediante

- Pubblicazione sul sito web: www.smpecoraro.gov.it



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Maria Margherita Francomano

COD	Descrizione	Q.ta	Tot parz iva esclusa
102	<p>Centrale di allarme, Mod Star 8K GSM realizzata con tecnologia smt, di ultima generazione, unisce elevate prestazioni e affidabilità con semplicità d'uso e manutenzione Combinatore telefonico gsm. La centrale è dotata di 8 linee di ingresso NC delle quali 2 escludibili da unità remota</p> <p>Caratteristiche generali :</p> <p>8 zone di ingresso NC completamente programmabili ; 1 zona 24hr di antisabotaggio. 1 uscita relè di allarme; 2 uscite a collettore aperto, programmabili come stato, mancanza di rete chiave falsa e mancanza d'ingresso; 1 ingresso chiave per inserimento, disinserimento ed esclusione da remoto con telecomandi</p> <p>Controllo presenza rete. memoria allarme</p> <p>Semplice programmazione con microinterruttori</p> <p>Tensione nominale 230 Vac 50Hz; Autoconsumo 25W</p> <p>Tensione stabilizzata 13,8Vdc</p> <p>Corrente nominale alimentatore 1,5A a 13,8Vdc</p> <p>Protezioni da cortocircuiti con fusibili</p> <p>Temperatura d'esercizio +5 +40°C</p> <p>Batteria allocabile 127V 7Ah</p> <p>Dichiarazione di conformità</p> <p>Centrale conforme alle direttive applicabili dal Consiglio dell'Unione Europea in particolare soddisfa i requisiti della direttiva 1999/05/CE; EN 55022 Classe 8 Norma generica di emissione; EN 500821 1992 Norma generica di immunità; EN 60950 Norma di sicurezza per dispositivi di bassa tensione; CEI 79 2 Apparecchiature antifurto</p>	1	
103	<p>Sensore a doppia tecnologia infrarosso e microonde. Funzione AND. Regolazione della sensibilità tempo e portata microonda. Protezione anti- strisciamento con lente Look - Down. Collegamento del sensore tramite linea seriale SENSOR BUS. Alta immunità a RFI ed EMI. Lente Fresnel. Portata massima MW: 15m. Copertura IR: 108°. 29 zone sensibili su 4 piani. Frequenza microonda: 10,5GHz. Potenza massima: 10mW -</p>	10	
104	Sirena da esterno	1	
105	sirena da interno	1	
109	CAVO COMPOSTO 2 X 0,50 + 6 X 0,22 MMQ	200	
110	manodopera specializzata costo orario	24	
	TOTALE IVA INCLUSA 22%		€ 3.000,00